

VARIANTA II - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU EXPERIENȚĂ

BAREM DE CORECTARE - SUBIECTUL I

STAREA DE RAU ASTMATIC: CAUZE DECLANSATOARE, TABLOU CLINIC, MEDICATIE DE URGENTA

CAUZE:

1. INFECTIILE RESPIRATORII 0,5PCT
2. REACTII ALERGICE IMMEDIATE 0,5PCT
3. ABUZUL DE BD, SIMPATICOMIMETICE 0,5PCT
4. MEDICATIE SEDATIVA, OPIACEE, TRANCHILIZANTE 0,5 PCT
5. SUPRIMAREA BRUSCA A CORTICOTERAPIEI 0,5PCT
6. UTILIZAREA INADECVATA A OXIGENULUI 0,5PCT

TABLOU CLINIC

1. POZITIE SEZAND CU TORACELE IMPINS INAINTE 1PCT
2. POLIPNEE 1PCT
3. EXPIR PRELUNGIT 1PCT
4. TIRAJ 1PCT
5. CIANOZA 1PCT
6. TRANSPIRATII PROFUZE 1PCT
7. ABSENȚA TUSEI SI EXPECTORATIEI 1PCT
8. MV DIMINUAT 1PCT
9. RALURI BRONSICE 1PCT

MEDICATIE DE URGENTA

1. BRONHOSPASMOLITICE-MIOFILIN 0,75PCT
2. HHC 0,75PCT
3. OXIGENOTERAPIE 0,75PCT
4. ANTIBIOTICE SI CHIMIOTERAPICE 0,75PCT

VARIANTA II – NEDETERMINATA CU EXPERIENTA

Subiectul II – Ingrijirea pacientului cu litiaza renala

<p>Culegerea datelor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • circumstanta de aparitie <ul style="list-style-type: none"> — staza urinara (prin diferite obstructii) – 0.5 p — infectii urinare repetate – 0.5 p — deshidratări masive care duc la cresterea concentratiei urinare - 0.5 p — afectiuni in cursul cărora creste eliminarea urinara a substantelor ce formeaza calculi – 0.5 p <ul style="list-style-type: none"> — modificarea pH-ului unnar – 0.5 p • Factori favorizanti <ul style="list-style-type: none"> - Clima calda si uscata – 0.5 p - imobllizare prelungita la pat -0.5 p - aport excesiv de saruri minerale – 0.5 p • Maniferstari de dependent (semne si simptome) <ul style="list-style-type: none"> — durere lombara permanent sau provocata de efort – 0.5 p — durere colicativa – 0.5 p — pozitie antalgica – 0.5 p - anxietate, agitatie, neliniste – 0.5 p — tenesme vezicale – 0.5 -disurie, polakiurie – 0.5p — greturi, varsături – 0.5p — paloare transpiratii,extremități reci-0.5p • Examinari paraclinice <ul style="list-style-type: none"> — evidentierea calculului -0.5 p — exarnenul urinei – 0.5p
--------------------------	---

<p>Problemele pacientului</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterarea confortului (legat de durere vie, disurie) – 1 p - Potential de deficit de volum lichidian (legat de varsaturi, transpiratii abundente) – 1 p - Potential de alterare a nutritiei prin deficit (legat de greata, varasaturi) – 1 p - Potential de complicatii (insuficienta cardiac) – 1 p -
<p>Interventii</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masuri de urgenta (repaus la pat, calmarea durerii) – 0.75 p - Suport psihic al pacientului – 0.75 p - Observarea semnelor si simptomelor unor complicatii (febra, anurie) – 0.75 p - Aplicarea tratamentului specific in functie de natura calculului – 0.75 p - Recoltarea produselor biologice – 0.75 p

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Pregatirea pacientului pentru investigatii radiologice – 0.75 p- Cura balneara – 0.75 p- Pregatirea pacientului si ingrijiri ulterioare (in cazul efectuarii unor tehnici de ablatie sau distrucere a calculilor) – 0.75p- Administrarea tratamentului medicamentos – 0.75 p |
|--|---|

Presedinte: Dr. Pop Anamaria – medic sef de sectie Medicina

Membrii: As. Dina Andreea – Asistent sef sectia Medicina In

As. Pop Raluca – Asistent medical generalist Medi

Pirnoiu Dan – reprezentant O.A.M.G.M.A.M.R. ◀

Barem de corectare grilă

1. *c*
2. *c*
3. *a*
4. *b*
5. *a*
6. *a*
7. *c*
8. *a*
9. *a*
10. *c*
11. *a*
12. *b*
13. *c*
14. *c*
15. *b*
16. *c*
17. *a*
18. *c*
19. *c*
20. *c*
21. *a*
22. *b*
23. *a*
24. *a*
25. *a*
26. *a*
27. *a*
28. *a*
29. *a*
30. *a*
31. *c*
32. *a*
33. *c*
34. *a*
35. *a*
36. *b*
37. *a*
38. *a*
39. *a*
40. *a*
41. *a*
42. *a*

43. *a*
44. *a*
45. *a*
46. *a*
47. *a*
48. *a*
49. *a*
50. *b*
51. *b*
52. *a, c*
53. *b, c*
54. *a, b*
55. *a, c*
56. *b, c*
57. *a, b*
58. *a, c*
59. *a, c*
60. *a, c*