

BAREM DE CORECTARE – VARIANTA I – asistent medical PL principal

SUBIECTUL I – TOTAL 20 PUNCTE

DIAGNOSTICUL DIFERENTIAL DINTRE COMA DIABETICA SI COMA HIPOGLICEMICA DUPA CAUZE, DEBUT, EVOLUTIA SIMPTOMELOR, STARE CLINICA

COMA DIABETICA

CAUZE – 3 PCT

- NERESPECTAREA DIETEI 1 PCT
- DOZA INSUFICIENTA DE INSULINA 1 PCT
- BOLI INTERCURENTE 1 PCT

DEBUT-LENT 2 PCT

SIMPTOME – 4 PCT

- POLIURIE 0,5 PCT
- POLIDIPSIE 0,5 PCT
- USCACIUNEA GURII 0,5 PCT
- GRETURI 0,5 PCT
- VARSATURI 0,5 PCT
- ASTENIE 0,5 PCT
- SOMNOLENTA 0,5 PCT
- RESPIRATIE KUSSMAUL 0,5 PCT

CLINIC – 1 PCT

- TEG USCATE, HIPEREMICE 0,25 PCT
- LIMBA USCATA, CRAPATA 0,25 PCT
- HIPOtensiune arterial 0,25 PCT
- HIPO SI AREFLEXIE 0,25 PCT

COMA HIPOGLICEMICA

CAUZE – 3 PCT

- ALIMENTATIE INSUFICIENTA 1 PCT
- SUPRADOZARE DE INSULINA 1 PCT
- EFFORT FIZIC MARE 1 PCT

DEBUT- BRUSC - 2 PCT

SIMPTOME – 4 PCT

- ANXIETATE, NELINISTE 0,5 PCT
- TRANSPIRATII 0,5 PCT
- PALPITATII 0,5 PCT
- SENZATIE DE FOAME 0,5 PCT
- CEFALEE 0,5 PCT
- DEZORIENTARE PSIHICA 0,5 PCT
- AGITATIE PSIHOMOTORIE 0,5 PCT
- PIERDEREA CUNOSTINTEI 0,5 PCT

CLINIC – 1 PCT

- TEG PALID, UMED 0,25 PCT
- TA NORMALA SAU CRESCUTA 0,25 PCT
- PUPILE DILATATE 0,25 PCT
- REFLEXE OSTEOTENDINOASE ACCENTUATE (HIPERREFLEXIE) 0,25 PCT



SUBIECTUL II – TOTAL 80 PUNCTE / 4 PCT/GRILA

1. C
2. B
3. A, B, D
4. A, B, C
5. B, C
6. A, B, D
7. B, C
8. D
9. D
10. D
11. A, B, C
12. A, C
13. A, B, D
14. A, C, D
15. A,
16. A, B, D
17. A, B
18. D
19. A, C, D
20. A, B, C

